



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
GABINETE DO PREFEITO

Av. Castelo Branco, 1046 – Pimenta Bueno/RO – Cep.: 76.970-000 – Fone: (69) 451-2888 – Fax: (69) 451-2593

Ofício nº. 457/GP/PMPB/2019

Pimenta Bueno, 14 de maio de 2019.

A Vossa Excelência, o Senhor
Sergio Aparecido Tobias
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Pimenta Bueno - RO

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO.
Protocolo Nº: 036/19
Projeto Nº: 2.876/19
Fls.: 03
Ass.:

Assunto: Encaminhamento do Projeto Lei nº.2.186/GP/19 e Mensagem de Lei 2.146/GP/19.

Senhor Presidente,

1. Com atenciosos cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência, a Projeto Lei nº. 2.186/GP/19 e Mensagem de Lei 2.146/GP/19, referente à abertura de Crédito Adicional, Especial, do Gabinete do Prefeito.

2. Solicitamos ainda a votação com a **URGÊNCIA URGENTÍSSIMA**, por se tratar de abertura de créditos inseridos por Anulação Parcial de Dotação, conforme descrito no projeto.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, reiterando votos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

Arismar Araújo de Lima
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO
SECRETARIA LEGISLATIVA
RECEBIDO EM: 21/05/19
HORAS: 13h30m
ASS:

Ata Claudia Zottete Sylva
Secretaria Legislativa
Poder Legislativo
CÂMARA MUN. DE PIMENTA BUENO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI n. 2.186/GP/PGM/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO
Protocolo N°: 036/19
Projeto N°: 2876/19
Fls.: 04
Ass.: *[Assinatura]*

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO.
SECRETARIA LEGISLATIVA

Protocolo N°: 036/2019

Projeto de Lei N°: 2.876/2019

Data: 23/05/19 Fls.: 14/fls

Dispõe Sobre Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação e dá outras Providências.

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal abrir no orçamento vigente, o Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação, totalizando o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a suplementar as dotações orçamentárias, conforme se inscrimina:

SUPLEMENTAÇÃO:

ESPECIAL POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.1002.2.004	Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito	Valor	Fonte/Recursos
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.000,00	1.000.0000 - Recursos Ordinários
TOTAL A SUPLEMENTAR		R\$ 4.000,00	

Art. 2º Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4.320 de 17 de março de 1964, o Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação.

ANULAÇÃO:


03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL

03.001.04.122.1003.2.006	Manter as Atividades da SEMPLAN	Valor	Fonte/Recursos
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 4.000,00	1.000.0000 - Recursos Ordinários
TOTAL A ANULAR		R\$ 4.000,00	

Art. 3º Fica autorizado a inserção do orçamento nas peças orçamentárias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Pimenta Bueno - RO, 14 de maio de 2019.


Arismar Araújo de Lima
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO.
Protocolo Nº: 036/19
Projeto Nº: 2.876/19
Fls.: 05
Ass.: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
GABINETE DO PREFEITO
AICOM

Av. Castelo Branco, 1046 – Pimenta Bueno/RO – CEP: 76.970-000 – Fone: (69) 451-4037 – Fax: (69) 3451-2593.

MEMORANDO Nº 149/GP/2019.

Em, 30 de Abril de 2019.

DA: AICOM

PARA: GP

Assunto: Aquisição de equipamentos

Considerando a necessidade de realizar os trabalhos diários da Assessoria de Imprensa e Comunicação, visando qualidade na produção de vídeos e imagens e melhor suporte geral, solicitamos a aquisição dos itens, conforme modelos em anexo.

Atenciosamente,



Fernando Vieira de Oliveira
Assessor de Imprensa e Comunicação
GP

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO.
Protocolo Nº: 036/19
Projeto Nº: 2.876/19
Fls.: 06
Ass.: Agp

*Recd. em
20/4/2019
8h*



FONTE: MERCADO LIVRE

Características

- Marca Canon
- Linha EOS Rebel
- Modelo Canon T6i c/ lente 18-55mm STM
- Tipo DSLR
- Zoom óptico 3x
- Resolução 24 Mpx
- Tipo de sensor óptico CMOS
- Tamanho do sensor óptico 22.3 cm x 14.9 cm
- Abertura máxima da objetiva f/ 3.5
- Memória interna 0 kB
- Lentes incluídas EF-S 18-55
- Montagem de lente EF/EF-S
- Zoom digital 3 x
- Dimensões 131.9 mm x 100.9 mm x 7.78 mm
- Peso 510 g
- Velocidade máxima do obturador 1/4 s
- Velocidade mínima do obturador 30 s
- Tamanho da tela 7.7 in

Descrição

Canon EOS Rebel T6i DSLR c/ Lente 18-55mm STM

Garantia de 1 ano com recibo da Loja, NÃO cobrimos garantia por

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO.
 Protocolo N°: 036/19
 Projeto N°: 2846/19
 Fls.: 07
 Ass.: *[Assinatura]*

mau uso ou com avarias.

Apenas clique em comprar se tiver certeza de sua compra

Visão Geral Do Canon Rebel T6i

A embalagem de um sensor CMOS de alta resolução de 24,2 megapixels e do processador de imagem DIGIC 6 em um corpo compacto é a câmera DSLR EOS Rebel T6i com lente 18-55mm da Canon, que inclui uma lente de zoom padrão versátil, útil para fotos e vídeos.

Este sistema permite fotografar em uma ampla variedade de condições, desde a luz solar intensa até escuras cenários internos devido ao desempenho ISO de até 12.800, que pode ser expandido para 25.600. A câmera APS-C também possui conectividade Wi-Fi embutida com NFC que permite a transferência sem fio de imagens e vídeo para redes sociais e armazenamento em nuvem através do aplicativo móvel Camera Connect. Além disso, o NFC permite uma conexão rápida aos dispositivos móveis, bem como a CS100 Connect Station.

O vídeo Full HD no formato MP4 é possível com o T6i, além de imagens fixas e tem Hybrid CMOS AF III para autofocus rápido e preciso durante a filmagem e durante o Live View. Um monitor LCD touchscreen ClearView II de 1.0 "de 1,0 ângula variável, na parte traseira da câmera, permite o posicionamento versátil da câmera e a visualização clara, mesmo ao ar livre. Além disso, o sistema de análise de cena EOS pode detectar a luz do infravermelho próximo e a cintilação fontes de luz para fornecer a melhor informação para medir a cena.

O disparo contínuo de alta velocidade em até 5 fps garante que você não perca um tiro durante a ação rápida e isso é beneficiado pelo uso de um sistema autofocus de cross-type de 19 pontos. Os filtros criativos também estão disponíveis para exibições predefinidas para suas fotos e vídeos.

O EOS Rebel T6i é compatível com a linha completa de lentes Canon EF e EF-S. Ele é emparelhado aqui com a lente EF-S 18-55mm f / 3.5-

5.6 IS STM, que oferece um tiro de comprimento focal grande angular para padrão projetado especificamente para câmeras APS-C. É equivalente a uma distância focal de 28,8 a 88 mm no formato de 35 mm, e sua distância de foco mínima é de 9,8 ".

Esta lente possui o sistema de estabilização de imagem ótica da Canon, fornecendo 4 paradas de compensação por desfocagem causada por velocidades de obturador lentas ao disparar a mão em uma luz baixa ou em distâncias focais mais longas.

Um sistema de focagem interno fornece autofocus rápido e com um sistema de zoom Stepping Motor (STM) e seis grupos, ele suporta o recurso AF Servo AF do Rebel T6i para autofocus contínuo suave e silencioso durante a gravação de vídeo. A substituição manual do foco é possível.

Sensor CMOS APS-C de 24,2 MP e processador de imagem DIGIC 6

No núcleo do T6i é o sensor CMOS APS-C de 24,2 megapixels e o processador de imagem DIGIC 6, que trabalham em conjunto para produzir imagens de alta resolução em várias condições de filmagem. Isso é possível através de uma sensibilidade nativa de ISO 100-12.800, que é expansível para 25.600 para situações que o exigem.

Monitor LCD Touchscreen Vari-Angle de 3.0 "

Um monitor LCD de tela sensível ao toque com ângulo variável Clear View II de 3.0 "com resolução de 1.040k pontos oferece uma composição clara e reprodução mesmo em luz intensa. Sua capacidade de inclinação e giro facilita o tiro em ângulos estranhos e um revestimento resistente a manchas mantém o monitor claro. O controle de brilho de sete níveis está disponível. O controle intuitivo da tela sensível ao toque facilita o controle de menu e até oferece Touch Autofocus. Full HD 1080p Video Capture

O modo Full HD Movie suporta o Movie Servo para rastreamento contínuo de foco de assuntos em movimento durante a gravação. Controle de exposição manual e um microfone estéreo embutido com ajuste manual de nível de áudio fornecem controle de alta qualidade sobre o seu disparo e múltiplas taxas de quadros e resoluções

fornecem opções de tiro de nível de qualidade e estilo. As imagens fixas podem ser gravadas durante a gravação de vídeo simplesmente pressionando o botão do obturador da câmera. Sistema AF de Cross-Type de 19 pontos

Para uma focagem rápida e precisa em uma variedade de situações, o T6i possui um sistema AF de 19 pontos de todos os tipos. Isso permite um desempenho de focagem rápido ao usar o visor, bem como nos modos de seleção de área.Hybrid CMOS AF III

O sistema híbrido CMOS AF III é utilizado ao fotografar fotos e vídeos na Visualização ao vivo. Combinando dois tipos diferentes de fase AF e detecção de contraste, o rastreamento de foco contínuo torna-se mais rápido e mais preciso do que nunca na Visualização ao vivo.Conectividade Wi-Fi embutida com NFC

Transfira sem fio imagens e vídeos com a conectividade Wi-Fi incorporada do T6i. Quando usado com os usuários do aplicativo para dispositivos móveis da câmera, você poderá fazer o upload rápido e efetivamente de arquivos diretamente para sites de redes sociais. Além disso, com a NFC, a câmera pode ser emparelhada com dispositivos móveis compatíveis rapidamente, bem como com a Estação de Conexão CS100.Outras características

Taxa de disparo contínua de até 5 fps.

Filtros de criativos durante imagens fixas, vídeos e filmagens ao vivo.

Tomada de microfone para gravação de áudio.

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BENTO - RO.

Protocolo N°: 036/19

Projeto N°: 2876/19

Fls.: 50

Ass.:





FONTE: MERCADO LIVRE

Características

- Marca Universal
- Modelo SL-2111
- Altura máxima 0,99 m
- Dispositivos compatíveis Universal
- Altura mínima 46 cm

Descrição

Tripé Universal Fotográfico Profissional Canon Nikon 1.30 Mt

Agora com esse acessório suas fotos irão ficar com nível Profissional !

- Fabricado em Alumínio para facilidade de transporte
- Universal (Pode ser usado por qualquer câmera)
- Suporte para auxiliar na mudança de posição
- Gancho para prender bolsa com acessórios
- Manivela para mudança de altura Média
- Travas para fixação da posição
- Suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios
- Anel Central Rosqueado (fixa os Pés do Tripé impedindo que o mesmo se desmonte acidentalmente)

CÂMARA MUNICIPAL DE P. B. - RO
Protocolo Nº: 036/19
Projeto Nº: 2876/19
Fls.: 11
Ass.: *Agf*

- Pés em borracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade
- Alavanca de ajuste de altura milimétrica
- Gatilho de saque rápido

Tripé telescópico em alumínio, com comprimento fechado de 43 cm e altura máxima de 1,30 Mts. Muito prático e útil com acabamento excelente e bolsa para transporte. Não deixe mais que suas imagens percam o foco. Guarde para sempre os momentos especiais de sua vida com imagens perfeitas e sem tremulações. Seja com câmera, filmadora ou binóculo, o novo tripé telescópico vai surpreender você!

Especificações

- Altura mínima: 43 cm
- Altura máxima: 1,30 mts
- Rotação horizontal 360°
- Rotação vertical 180°
- Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim.
- Suporta peso de equipamento até 2,5KG (com segurança)
- 2 níveis d'água para correção de Terreno
- Pernas com ajuste telescópico com travas em 2 Estágios
- Bolsa de Transporte com Alça

Itens Inclusos

- Tripé telescópico Profissional SL-2111
- Bolsa de Transporte com Alça

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUELO - RO.
Protocolo N°: 036/19
Projeto N°: 28F6/19
Fls.: 12
Ass.: AF



FONTE: MERCADO LIVRE

Características

- Marca Boya
- Linha Lapela
- Modelo BY-WFM12
- Tipo de microfone Lapela
- Quantidade de microfones 1
- Padrão polar 2.4
- Comprimento do cabo 20 cm
- Modelo detalhado Radio Microfono

Descrição

BY-WFM12

Sistema de Microfone Sem Fio VHF

Destaques dos produtos:

- Compatível para Smartphone, Tablet, DSLR, filmadora, gravador de áudio, PC etc.
- 12 canais selecionáveis para mantê-lo livre de interferências

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO.
 Protocolo N°: 036/19
 Projeto N°: 2896/19
 Fls.: 13
 Ass.: *[Signature]*

- Operação VHF de banda alta para som superior
- Dois conectores MIC para transmissor
- correspondido automaticamente para o receptor
- volante de controle de volume
- Antena destacável e flexível com função giratória de 360 °
- Alcance de operação até 40m (131 pés) de distância sem obstáculos.
- Compacto e fácil de usar
- Alimentado por duas pilhas alcalinas de tamanho AA para o Receptor e o Transmissor

Visão Geral

O BOYA BY-WFM12 é um Sistema de Microfone Sem Fio VHF de 12 Canais , que captura áudio com smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, PCs e muito mais.

Este sistema é ideal para entrevistas, produção de filmes e apresentações comerciais ou outras aplicações que exijam portabilidade.

Cada transmissor tem duas tomadas MIC, permite usar dois microfones ao mesmo tempo.

Tanto o receptor quanto o transmissor são leves e fáceis de usar, oferecendo flexibilidade sem sacrificar o áudio de alta qualidade.

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO.
Protocolo N°: 036/19
Projeto N°: 2876/19
Fls.: 14
Ass.: Ag

enquanto opera a uma distância de até 40 m (131 pés) sem obstáculos.

- Operação VHF de banda alta para som superior
- Ampla compatibilidade para smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, PCs
- Comander-Free System garante a entrega de áudio de alta qualidade
- 12 freqüências selecionáveis para operação livre de interferências
- Frequência de correspondência automática para o receptor
- Capacidade de monitoramento em tempo real com fone de ouvido incluído
- Antena destacável e flexível pode ser posicionada para melhor recepção
- Receptor e transmissor são alimentados por duas baterias AA

Especificações:

Freqüências de Operação: 204-215MHZ

Freqüência de modulação: DQPSK

Canais: 12

Transmissor

Sensibilidade de modulação: 6 mVinput para desvio completo

Bateria: Pilha alcalina LR6 / AA (não incluída)

Consumo atual: 160 mA

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BENTO - RO
Protocolo N°: 036/19
Projeto N°: 2896/19
Fls.: 15
Ass.: *JF*

Dimensões: 102 × 62,0 × 44,7mm (4,0 "× 2,4" × 1,8 ")
Comprimento da antena: 142 mm (5,6 ")
Peso: 80g (2.8 oz) sem bateria

Receptor

Sensibilidade de recepção: 2µV para 30dB S / N
Conector de Saída: TRS de 3,5 mm (1/8 ")
Bateria: Pilha alcalina LR6 / AA (não incluída)
Consumo atual: 140mA
Dimensões: 102 × 62,0 × 44,7mm (4,0 "× 2,4" × 1,8 ")
Comprimento da antena: 142 mm (5,6 ")
Peso: 80g (2.8 oz) sem bateria

*NÃO ACOMPANHA CAMERAS E PILHAS

GARANTIA : 03 meses contra defeitos de FABRICAÇÃO!

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO - RO.
Protocolo N°: 036 / 19
Projeto N°: 2.896 / 19
Fls.: 16
Ass.: AG

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
GABINETE DO PREFEITO


Av. Castelo Branco, 1046 Pioneiros – CEP. 78.984-000 Pimenta Bueno – RO – Tel. (69) 3451-2593

MENSAGEM DE LEI Nº 2.146/PGM/GP/2019.

Pimenta Bueno, 14 maio de 2019.

EXCELENTESSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO – RO.

1. Considerando as exigências legais, emanadas da Lei Federal n. 4.320/64, sendo a presente proposta um instrumento fundamental à nossa política administrativa para exercício de 2019, encaminhamos a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos nobres Edis, o Projeto de Lei n. 2.186 /PGM/GP/2019, que autoriza o Executivo Municipal à Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial de Dotação, destinados a Gabinete do Prefeito – GP.
2. Considerando que a Abertura de Crédito Adicional Especial, para atender a ação 2004 - Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito, para aquisição de uma Câmera Fotográfica com Tripé e microfone sem fio para a câmera. A despesa é essencial para o desempenho dos Serviços da Assessoria de Imprensa e Comunicação.
3. Considerando que, a Anulação de Dotação é Parcial, não irá comprometer a execução da ação, proposta a ser anulada.
4. Solicitamos ainda a votação com a **URGÊNCIA URGENTÍSSIMA**, considerando os prazos a serem aplicados, conforme demonstramos no projeto.
5. Na oportunidade, nos colocamos à disposição dos Nobres Vereadores para dirimir qualquer dúvida que possa advir do citado projeto.


Arismar Araújo de Lima
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE P. BUENO
Protocolo Nº: 036/19
Projeto Nº: 2.846/19

Ass.: 